

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Charleston Bar

Produktdatenblatt



Durch die große Leistungsstärke von Zehnder Charleston Bar werden auch große Badezimmer wohlig warm. Große und kleine Handtücher übrigens auch. Dank des variabel montierbaren Handtuchhalters sind sie immer griffbereit und vorgewärmt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.


## Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch 50mm-Mittelanschluss
- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschlussstechnik

## Vorteile

- Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
- Bequemes Aufhängen von Handtüchern durch in der Höhe variabel montierbaren Handtuchhalter
- Rückstandlose Laser-Schweißtechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage

## Modellübersicht



- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- $L_B$  = Länge Handtuchhalter
- WA = Wandabstand
- D = Maß Wand bis Mitte Anschluss

Maße in mm

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert mit Handtuchhalter chrom

Modell	H <sup>1)</sup>	L	L <sub>B</sub> <sup>2)</sup>	Wärmeleistung			
	mm			mm	mm	75/65/20 °C <sup>3)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt
<b>Ausführung 2-Säuler</b>							
CPV 2150-10	1492	485	412	1038	743	449	540
CPV 2180-10	1792	485	412	1244	883	528	637
CPV 2150-12	1492	577	412	1246	892	540	648
CPV 2180-12	1792	577	412	1493	1060	634	765
CPV 2150-14	1492	669	596	1453	1040	629	756
CPV 2180-14	1792	669	596	1742	1237	740	892
CPV 2150-16	1492	761	596	1661	1189	719	864
CPV 2180-16	1792	761	596	1991	1414	845	1020
<b>Ausführung 3-Säuler</b>							
CPV 3150-10	1500	485	412	1402	996	595	718
CPV 3180-10	1800	485	412	1656	1170	694	839
CPV 3150-12	1500	577	412	1683	1195	715	862
CPV 3180-12	1800	577	412	1987	1404	833	1007
CPV 3150-14	1500	669	596	1963	1394	833	1005
CPV 3180-14	1800	669	596	2318	1637	971	1175
CPV 3150-16	1500	761	596	2243	1593	952	1149
CPV 3180-16	1800	761	596	2650	1872	1111	1343

## Zubehör



Anschluss-Armatur Zehnder Vario



Zehnder Lammfell-Reinigungsbürste

H = Bauhöhe, L = Baulänge, L<sub>B</sub> = Länge Handtuchhalter

1) Nenn-Bauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

2) Handtuchhalter in Baulänge 412 mm für 10 und 12 Elemente bzw. 596 mm für 14 und 16 Elemente

3) Norm-Wärmeleistung nach EN 442