

**Artweger**<sup>®</sup>

Die feinere ART im Bad

# TWISTLINE

ALLES DREHT SICH UM MEHR RAUM IM BAD.



## MACHEN SIE IHR BAD GRÖSSER.

Sie glauben, das ist bei Ihrem Bad nicht möglich? Dann nehmen Sie die TWISTLINE von Artweger doch einmal genauer unter die Lupe: Ihr hervorstechendstes Merkmal sind Pendeltüren, die sich sowohl nach innen als auch nach außen öffnen lassen. Das macht die Bedienung einfach, besonders wenn es im Bad begrenzten Platz gibt und verschafft Ihnen mehr Raum und Bewegungsfreiheit.





TWISTLINE Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.



TWISTLINE Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren ohne Fixteile, Echtholz hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.

## VARIO DICHTSYSTEM

Die TWISTLINE überzeugt mit dem **VARIO-Dichtsystem**: Wird die TWISTLINE völlig barrierefrei montiert, sorgt eine spezielle Abtropfleiste auf der Tür dafür, dass das Wasser im Duschbereich bleibt. Legen Sie aber Wert auf bestmöglichen Schutz vor austretendem Wasser, kann die TWISTLINE jederzeit mit der 10 mm hohen, mitgelieferten Schwalleiste ausgerüstet werden.



*VARIO-Dichtsystem:  
Sie entscheiden sich für einen 100%  
BODENEbenen ZUGANG oder ...*



*... für eine optionale, nur 10 mm hohe  
Schwalleiste, um eine VERBESSERTE  
DICHTHEIT im Türbereich zu erzielen.*





TWISTLINE Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.



TWISTLINE Pendeltür an Fixteil in Nische, 1 Pendeltür und 2 Fixteile, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.



TWISTLINE Pendeltür in Nische, 2 Pendeltüren, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.

## QUALITÄT MIT GARANTIE

Mit der TWISTLINE entscheiden Sie sich für ein Produkt, das Ihnen viele Jahre lang unge-trübte Freude bereitet. Denn jeder Teil dieser kompakten Duschabtrennung unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Deshalb gewährt Ihnen ARTWEGER auf alle Modelle 5 Jahre Herstellergarantie bei Ihrem Garantiepartner.



*Das HEBE-SENK-Scharnier sorgt für leichtes Öffnen und Schließen der Türen. Beim Öffnen wird die Pendeltür sanft angehoben...*



*... beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab.*



TWISTLINE Pendeltür an Fixteil in Nische, 2 Pendeltüren und 2 Fixteile, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.



TWISTLINE Pendeltür ohne Fixteil in Nische, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.



TWISTLINE Pendeltür an Fixteil in Nische, 1 Pendeltür und 1 Fixteil, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.

## FÜR JEDEN WUNSCH DAS PASSENDE MODELL.

Die breite Produktpalette der TWISTLINE macht alle Wünsche wahr. Allein die Nischenlösungen reichen von der Pendeltür ohne Fixteil für besonders kleine Nischen bis hin zur geräumigen Pendeltür mit Breiten bis zu 160 cm. Darüber hinaus sind viele individuelle Lösungen möglich wie Sonderbreiten und Höhen, Abschrägungen und Aussparungen.



*SCHÖNE KOMBINATION:  
Eleganter Stabgriff außen und handlicher,  
pflegeleichter Knauf innen.*







TWISTLINE Pendeltür in Nische, 1 Pendeltür und 1 Fixteil, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.



TWISTLINE Pendeltür ohne Fixteil zu Seitenwand, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.



*Eine SPEZIELLE ABTROPFLEISTE für die bodenebene Ausführung sorgt dafür, dass das Wasser im Duschbereich bleibt.*



TWISTLINE Pendeltür mit Seitenwand, 2 Pendeltüren, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.



TWISTLINE Pendeltür mit kurzer Seitenwand, 2 Pendeltüren Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.





TWISTLINE Pendeltür an Fixteil, mit schwenkbarer Seitenwand bündig zur Badewanne, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.



TWISTLINE Pendeltür an Fixteil, mit schwenkbarer Seitenwand nicht bündig zur Badewanne, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griffe Chrom.

## DER DREH MIT DER TÜR.

Auch ausgefallene Einbausituationen werden mit der TWISTLINE auf intelligente und schöne Weise gelöst. So gibt es zum Beispiel für den Duschplatz neben der Badewanne eine Reihe von praktischen Modellen. Sie können wählen zwischen dem direkten Aufsetzen der Seitenwand auf die Badewanne oder Sie entscheiden sich für eine durchgehende Seitenwand, die nach innen geschwenkt werden kann und so die Reinigung erleichtert.



**BESONDERS PRAKTISCH:**  
*Die Seitenwand kann zum leichten Reinigen nach innen geschwenkt werden.*














**TIPP:** Für die schnelle Teilrenovierung gibt es jetzt ARTWALL. Die fugenlosen und robusten Wandpaneele werden einfach auf den bestehenden Untergrund aufgeklebt. Mehr darüber unter [www.artweger.at/artwall](http://www.artweger.at/artwall) oder einfach kostenlos den Folder anfordern.









TWISTLINE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.



TWISTLINE Pendeltür zu kurzer Seitenwand, Echtglas hell, Profile Metall Hochglanz, Griff Chrom.

Modelle		Wannenmaße in cm	Wanneneinbaumaß in cm	Einstiegs- breiten cm
<b>Runddusche</b> 2 Pendeltüren und 2 Fixteile		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne. 80 I 90 II 100 II 90 x 80 I 120 x 90 II	78,2 - 80 88,2 - 90 98,2 - 100 88,2 - 90 x 78,2 - 80 118,2 - 120 x 88,2 - 90	61 68 68 61 68
<b>Pendeltür in Nische</b> ohne Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 Individuelle Breitenmaße bis 100 cm möglich.	70 80 90
<b>Pendeltür in Nische</b> 1 Pendeltür und 1 Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 120 140 160 Individuelle Breitenmaße bis 160 cm möglich.	58 69 69 69 69 69
<b>Pendeltür in Nische</b> 2 Pendeltüren ohne Fixteil		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 120 Individuelle Breitenmaße bis 140 cm möglich.	65 75 85 105
<b>Pendeltür an Fixteil</b> <b>in Nische</b> 1 Pendeltür und 1 Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 120 Individuelle Breitenmaße bis 120 cm möglich.	53 58 68 68
<b>Pendeltür an Fixteil</b> <b>in Nische</b> 1 Pendeltür und 2 Fixteile		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	90 100 120 140 Individuelle Breitenmaße bis 160 cm möglich.	53 58 68 68
<b>Pendeltür an Fixteil</b> <b>in Nische</b> 2 Pendeltüren und 2 Fixteile		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	120 140 Individuelle Breitenmaße bis 180 cm möglich.	79 79
<b>Pendeltür zu</b> <b>Seitenwand</b> 1 Pendeltür ohne Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 Individuelle Breitenmaße bis 100 cm möglich.	68 78 88
<b>Pendeltür an Fixteil</b> <b>zu Seitenwand</b> 1 Pendeltür und 1 Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 120 Individuelle Breitenmaße bis 120 cm möglich.	53 58 68 68
<b>Pendeltür zu</b> <b>kurzer Seitenwand</b> 1 Pendeltür ohne Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 Individuelle Breitenmaße bis 100 cm möglich.	70 80 90
<b>Pendeltür an Fixteil</b> <b>zu kurzer Seitenwand</b> 1 Pendeltür und 1 Fixteil		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschanne.	80 90 100 Individuelle Breitenmaße bis 120 cm möglich.	53 58 68

Modelle		Wannenmaße in cm	Wanneneinbaumaß in cm	Einstiegs- breiten cm
<b>Pendeltür an Fixteil</b> mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne bündig		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links  Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschwanne.	80 x 80 90 x 90 100 x 100 90 x 75  78,2 - 80 88,2 - 90 98,2 - 100 88,2 - 90 x 73,2 - 75 Tür bei 90  Individuelle Breitenmaße bis 100 cm möglich.	53 58 58 58
<b>Pendeltür an Fixteil</b> mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne nicht bündig		Wahlweise links oder rechts öffnend. Abbildung: Drehrohr links  Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschwanne.	80 x 80 90 x 90 100 x 100 90 x 75  78,2 - 80 88,2 - 90 98,2 - 100 88,2 - 90 x 73,2 - 75 Tür bei 90  Individuelle Breitenmaße bis 100 cm möglich.	53 58 58 58
<b>Pendeltür zu Seitenwand</b> 2 Pendeltüren ohne Fixteil <b>NEU</b>		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschwanne.	80 90 100  76,4 - 80 86,4 - 90 96,2 - 100  Individuelle Breitenmaße bis 120 cm möglich.	62 72 82
<b>Pendeltür zu kurzer Seitenwand</b> 2 Pendeltüren ohne Fixteil <b>NEU</b>		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschwanne.	80 90 100  76,4 - 80 86,4 - 90 96,4 - 100  Individuelle Breitenmaße bis 120 cm möglich.	65 75 85
<b>EckEinstieg</b> 2 Pendeltüren ohne Fixteil		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschwanne.	80 x 80 90 x 90 90 x 75 90 x 80  78,2 - 80 88,2 - 90 88,2 - 90 x 73,2 - 75 88,2 - 90 x 78,2 - 80  Individuelle Breitenmaße bis 100 cm möglich.	97 112 102 105
<b>EckEinstieg</b> 2 Pendeltüren und 2 Fixteile		Serienhöhe wahlweise 190 oder 204 cm Anwendung AUF oder OHNE Duschwanne.	80 x 80 90 x 90 100 x 100 120 x 120  78,2 - 80 88,2 - 90 98,2 - 100 118,2 - 120  Individuelle Breitenmaße bis 120 cm möglich.	75 82 82 96

**Die TWISTLINE wird in 2 SERIENHÖHEN angeboten.**

**Zusätzlich sind vielfältige Sonderlösungen wie Sonderhöhen und -breiten, Abschrägungen und Sockelaussparungen möglich.**

Griff:



Chrom

Profilfarben:



Metall  
hochglanz

Weiß

Einscheiben-Sicherheitsglas:




### Einscheiben-Sicherheitsglas (6 mm ESG).

In der TWISTLINE kommt ein speziell wärme-behandeltes Sicherheitsglas (EN 12150) zum Einsatz, das widerstandsfähiger ist gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel. Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

Zum Kennenlernen.



Der einfachste Weg, das gesamte ARTWEGER-Programm kennenzulernen: Einfach Prospekte gratis bestellen oder als PDF downloaden unter: [www.artweger.com](http://www.artweger.com)



Bei Ihrem Artweger Garantiepartner.

**Artweger®**  
Die feinere ART im Bad

Artweger GmbH. & Co. KG

A-4820 Bad Ischl, Sulzbacherstraße 60, Tel. +43 6132 205-0

Fax +43 6132 5001, [info@artweger.at](mailto:info@artweger.at), [www.artweger.at](http://www.artweger.at)

Niederlassung Wien

A-1140 Wien, Goldschlagstraße 178, Tel. Schauraum +43 1 9142753-11

Tel. Auftragsabwicklung +43 6132 205-25, Fax +43 1 9142753-22

[wien@artweger.at](mailto:wien@artweger.at)

Verkauf Deutschland

Artweger GmbH. & Co. KG, D-83402 Ainring, Postfach 1169,

Tel. 0800 1114442-0, Fax 0800 1114442-41

[info@artweger.de](mailto:info@artweger.de), [www.artweger.de](http://www.artweger.de)

Verkauf Schweiz

Artweger GmbH. & Co. KG, CH-4202 Duggingen, Postfach 16,

Tel. + 41 61 751 90 91, [info@artweger.com](mailto:info@artweger.com), [www.artweger.com](http://www.artweger.com)

TWISTLINE von Artweger erhalten Sie bei Ihrem Fachmann fürs Bad. Überreicht durch: