

The Kermit logo consists of the word "KERMI" in a bold, white, sans-serif font. Above the letters "E" and "R" is a white, curved arch that spans the width of the letters.

Duschplatz und Duschkabine

Programm  
2017

Aus Liebe zum Duschen. Kermit.





A modern bathroom featuring a sleek, silver-framed glass shower enclosure. The enclosure is open, revealing a showerhead and a handheld shower wand. The floor is made of light-colored wood-look tiles. To the right, a dark grey vanity unit with open shelves holds folded towels and a bottle of soap. The ceiling has a recessed light fixture.

**KERMI**

**Aus Liebe zum Duschen. Kermit.**





## Aus Liebe zum Duschen. Kermi.





## UNTERNEHMEN

Seit über 40 Jahren legen wir unsere ganze Leidenschaft fürs Duschen in die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte. Mit dieser jahrzehntelangen Erfahrung und dem einzigartigen Wissen auf diesem Gebiet schaffen wir generationsübergreifende Duschlösungen für jeden Anspruch. In unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung entstehen in enger Zusammenarbeit mit kompetenten Designern innovative Produkte, die Duschkomfort in Form und Funktion neu definieren und unter anderem mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet wurden. Die außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte und eine 20-jährige Nachkaufsicherheit für Ersatzteile nach Auslauf eines Produktes sorgen dafür, dass Sie an jeder Kermi Dusche dauerhaft Freude haben.

Qualität Made in Germany


Wir legen großen Wert auf zufriedene Kunden. Service, Flexibilität, Zuverlässigkeit und unkomplizierte Abläufe sind nicht nur Teil unserer Firmenphilosophie. Sie werden täglich gelebt – im Rahmen unseres leistungsstarken Kundendienstes und in Zusammenarbeit mit Fachgroßhändlern und Fachhandwerkern. Bereits zum siebten Mal in Folge wurde Kermi daher im Bereich Duschkabinen vom deutschen Fachhandwerk im Leistungsspiegel von "markt intern" zur Nummer 1 gekürt.





Wie liegen die Türgriffe in der Hand? Welches Raumerlebnis stellt sich in der Duschkabine ein? Und wie klingt die Tür, wenn sie schließt? Designaspekte spielen bei Ihrem Duscherlebnis eine große Rolle. Sehen, hören, fühlen – alles muss perfekt aufeinander abgestimmt sein. Dafür sorgen unsere Designer mit viel Feingefühl. So ist bei Kermi eine große Vielfalt an zeitgemäßen und klassischen Formen entstanden. Ausgezeichnet mit internationalen Designpreisen.





**Design verbindet.**  
Das Nützliche mit dem Schönen.



2007 2010  
2011 2013  
2015 2016  
2017



2014 2015  
2016 2017



reddot award  
winner 2006 2015



reddot design award  
honourable mention 2010



expert  
favorite  
2015 2016




consumer  
favorite  
2010 2013  
2016




award  
2010 2013





**ERGONOMISCHES  
GRIFFDESIGN.**

Kaum ein Designelement bestimmt die Optik Ihrer Duschkabine stärker als der Griff. Genauso wichtig ist, dass er gut in der Hand liegt. Kermi Griffe sind „handfreundlich“ geformt, dabei belastbar und robust.



**INTELLIGENTE  
DUSCHPLATZSYSTEME.**

Sie sehen gut aus. Aber noch wichtiger ist die Technologie, die dahintersteckt. Duschkabinsensysteme von Kermi überzeugen durch hohe Ablaufleistung, absolute Wasserdichtheit und intelligente Konstruktionsdetails wie das integrierte Gefälle oder der zuverlässig eingedichtete Ablaufanschluss.

# Qualität auf den ersten Blick. Und den zweiten.



**HARTE  
PRÜFUNGEN.**

Kermi Duschkabinen haben Nehmerqualitäten. Das Glas muss Pendelversuchen mit schweren Sandsäcken standhalten, ohne zu brechen oder aus dem Rahmen zu fallen. Türen werden im Dauertest zigtausendfach auf- und wieder zugemacht. Erst, wenn die Konstruktion allen Strapazen standhält, hat sie das Zeug, eine Kermi zu werden.



# QUALITÄT



## **MASSIVE METALLBESCHLÄGE.**

Außen elegant, innen robust. So muss ein hochwertiger Beschlag sein. Kermi Beschläge sind bereits werksseitig zuverlässig montiert und leicht zu pflegen. Selbst nach Jahren laufen die Türen immer noch rund und schließen sanft. Dafür sorgt auch der integrierte Hebe-Senk-Mechanismus. Zudem sind viele Beschläge von Kermi innen bündig mit der Glasoberfläche gearbeitet.

Ihre Kermi Dusche ist nicht nur ein echter Blickfang. Neben hochwertigen Materialien überzeugt sie auch durch innere Werte. Etwa die stabile Konstruktion, die einem turbulenten Familienalltag locker standhält. Verlassen Sie sich auf zertifizierte Qualität, im Großen wie im Kleinen. Geprüfte Qualität von Kermi gibt Ihnen die Sicherheit eines rundum hochwertigen, langlebigen Produkts. Dies zeigt beispielsweise das TÜV-Siegel für Stabilität, Spritzwasserschutz und Pflegeleichtigkeit oder die Tatsache, dass alle Glaselemente höchsten Anforderungen nach ESG-Norm entsprechen. Auch bei der Verarbeitung steht Perfektion im Vordergrund, wie das umfassende Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement zeigt. Zudem bieten wir Ihnen auf alle Ersatzteile 20 Jahre Nachkaufgarantie nach Auslaufen eines Modells. Erstklassige Duschkultur made in Germany, seit über 40 Jahren.



## **EINSCEIBEN- SICHERHEITSGLAS (ESG).**

Das wärmebehandelte Glas weist eine vielfach höhere Stoß- und Schlagfestigkeit auf als unbehandeltes Glas. In Kermi Echthglas Duschkabinen wird ausschließlich das nach DIN EN 12150 zertifizierte hochwertige ESG verwendet, je nach Anforderung in den Stärken 10 mm bis 3 mm.



## **HOCHWERTIGE ELOXIERTE ALUMINIUMPROFILE.**

Aluminiumprofile von Kermi sind immer eloxiert. Durch diese „Schutzschicht“ ist das Profil glatt und geschlossen. Es ist resistent gegen Verschleiß und Abrieb. Das gilt auch, wenn das Profil farbig pulverbeschichtet ist.



Machen Sie Ihr Bad zu einem einzigartigen Ort! Mit sandgestrahlten Gläsern oder Spiegelgläsern und mit Farbakzenten bei Profilen, Beschlägen und Griffen. Sie haben die Wahl zwischen Sanitärfarben und vielen weiteren Farbthemen. Bei den Griffen genießen Sie fast freie Wahl. Auch komplett individuelle Lösungen für Ihre Duschkabine entwickeln wir sehr gern.

Mehr ab Seite 244.







**Jede Duschkabine ein Unikat.  
Mit Kermi**EXTRA**.**



## PROFIL

Ob belebender Frischekick oder ausgedehnter Verwöhnmoment. Ob mit Badehandschuh, Schwamm oder pur. Ob morgens oder abends. Duschgewohnheiten variieren von Mensch zu Mensch. Ebenso individuell sollte auch der Platz sein, an dem Sie Ihr tägliches Ritual pflegen. Das Profil-Programm von Kermi bietet Ihnen alle Freiheiten. Mit hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas oder Kunststoffglas Kerolan. Glatt oder mit Struktur. Glasklar oder mit diskretem Sichtschutz. Dazu eine stabile Konstruktion, die dem Alltag standhält. Und ein hochwertiges Profil aus eloxiertem Aluminium. Wie soll Ihr Wohlfühlplatz aussehen? Wir finden gemeinsam die passende Lösung – für Ihr Bad und Ihr Budget. Wenn es besonders knifflig wird und eine Spezialanfertigung nötig ist, sind Sie bei Kermi ebenfalls in besten Händen.









DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falлтüren), mit Duschplatz POINT





## DIGA® Die Anmutige.

Wenn Sie Ihre Duschkabine betreten, sollte sich das gleich gut anfühlen. So, als hätte jemand bei der Entwicklung des Designs nur an diesen besonderen Augenblick gedacht. Das stimmt ja auch, denn in DIGA steckt das Prinzip des universal design. Ob Jung oder Alt, ob kleines oder großes Bad, ob körperlich fit oder mit gewissen Einschränkungen – das Modell bietet maximalen Komfort für jeden. Etwa durch die angenehme Haptik der ergonomischen Metallgriffe. Oder das zeitlos anmutige Design. Und vor allem durch die große Bewegungsfreiheit, die DIGA bietet. Dank Pendeltüren oder der Kombination aus Pendel- und Falttüren mit gelenkigen Profilen und Beschlags Gelenken. Prämiertes Design, speziell für Ihr Bad. Speziell für Sie.



DIGA Pendel-Falttören ausgezeichnet mit









Griff, überzeugend in Haptik und Ästhetik



Oben: Wandgelenkprofil



Unten: Beschlagsgelenk



DIGA Pendel-Faltrittür und Festfeld, geöffnet



DIGA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern



DIGA Pendeltür 1-flügelig



DIGA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld



DIGA Pendeltür



DIGA Pendel-Faltrittür 4-teilig





Durchdachtes Design ist nicht nur schön. Es liefert auch kluge Antworten. Zum Beispiel auf die Frage, wie sich auf kleinem Raum großer Komfort realisieren lässt. Dazu haben wir besonders gelenkige Türkonstruktionen entwickelt. Das Wandgelenkprofil hat einen Aktionsradius von 90° nach innen und außen, das Beschlagsgelenk von 180° nach außen. Für freien Einstieg, leichte Pflege und praktische Raumersparnis. Dank Kermi**EXTRA** ist auch ein Zusatzgriff an allen Pendel-Falldüren und an der beweglichen Seitenwand möglich. So machen Sie sich Ihre DIGA noch ein Stück komfortabler.

DIGA Pendel-Falldür mit Zusatzgriff



DIGA Pendeltür 1-flügelig und Seitenwand, mit Duschplatz POINT





Oben: DIGA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und beweglicher Seitenwand

Oben: DIGA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und beweglicher Seitenwand, geöffnet

Unten: DIGA Pendel-Faltdür und Seitenwand verkürzt neben Badewanne

Unten: DIGA Pendeltür und Seitenwand



DIGA Eckestieg (Pendeltüren)



DIGA Eckestieg 2-teilig (Pendel-Falldür mit Festfeld) und Eckestieg (Pendeltür), geöffnet



DIGA Eckestieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern)



DIGA Eckestieg 2-teilig (Pendel-Falldüren), mit Duschplatz POINT



DIGA Eckestieg 2-teilig (Pendel-Falldüren), geöffnet, mit Duschplatz POINT



DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falldür mit Festfeld) und Eckeinstieg (Pendeldür)





DIGA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeld)



Oben: DIGA Fünfeck-Duschkabine (Pendel-Falлтüren)

Oben: DIGA Fünfeck-Duschkabine (Pendel-Falлтüren), geöffnet

Unten: DIGA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeld), geöffnet

Unten: DIGA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern)







Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss. Im Profilgelenk ...



... und im Beschlagsgelenk



Eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.



Das reine Vergnügen: Intelligent integrierte Beschlagstechnik, innen bündig mit der Glasoberfläche. Für einfach glänzenden Pflegekomfort.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden. Optional: Der Handtuchhalter



Elegante Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschsilien.



Wahlweise montierbar ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten.



Direkter Badewannenanschluss. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.

Oberflächen



silber hochglanz



weiß, RAL 9016

Gläser Optional mit KermiCLEAN Pflegeleicht-Beschichtung erhältlich



ESG klar \*



ESG Farbglass grau getönt \*



ESG Milchglas SR Opaco \*



ESG Strukturglas SR Siesta \*



ESG Strukturglas SR Arena C \*



\* je nach Serienvariante



DIGA EckEinstieg 2-teilig (Pendel-Falлтüren), mit Duschplatz POINT





NICA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und Seitenwand, mit Duschplatz POINT

# KermiEXTRA

Warum sollten Sie nur bei Ihrer Kleidung oder Ihrer Frisur ganz nach Lust und Laune individuell sein? Mit dem Sonderprogramm KermiEXTRA trägt auch Ihre Duschkabine Ihre ganz persönliche Handschrift. Farbige Oberflächen, sandgestrahlte Dekorgläser, integrierte Spiegelflächen, alle nur denkbaren Kombinationen von Profilen, Beschlägen, Griffen sind möglich. Ebenso besondere Einbaulösungen, die Ihrer räumlichen Situation bestens gerecht werden. Nur Ihre Fantasie bestimmt die Grenzen. Wir finden einen Weg, Ihren persönlichen Duschraum umzusetzen.









ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld und Seitenwand mit Griffwechsel PASA und Handtuchhalter.



## GRIFFE

Es liegt in Ihrer Hand: geradlinig und klar, rund und weich, Bügel oder Knopf, glänzend oder matt. Bei den Griffen genießen Sie freie Wahl. Sie haben sich in eine FILIA Duschkabine verliebt, aber die Griffe von PASA gefallen Ihnen besser – oder umgekehrt? Bei den meisten Bauformen kein Problem! Und der patentierte, auf Knopfdruck versenkbare Spezialgriff ist eine tolle Lösung für alle, die es bei der Reinigung gern bequem mögen.









Außen



Innen

XENA 1 (versenkbar)



PASA



TUSCA 1



TUSCA 2



FILIA



DIGA



ATEA 1 Bügel



ATEA 2 Knopf



RAYA



LIGA



XENA 2 (ohne/mit Distanzring)



RAYA Pendeltür 1-flügelig mit ESG Spiegelglas und Seitenwand



## GLÄSER

Das starke Einscheiben-Sicherheitsglas Ihrer Kermi Duschkabine ist wie gemacht für großflächige Gestaltung. Ob mit organisch anmutenden Naturdesigns oder grafischen, geometrischen Mustern. Wir bieten Ihnen 18 sandgestrahlte Grafikdekore zur Auswahl. Sie haben ein ganz persönliches Lieblingsdekor? Wir realisieren es im Rahmen der technischen Möglichkeiten!

Eine smarte Lösung: Nutzen Sie Ihre Duschkabine zugleich als Spiegelfläche. Das hochwertige Kermi Spiegelglas lässt sich mit allen geraden Einscheiben-Sicherheitsgläsern in 6 und 8 mm Stärke umsetzen. Ganzflächig, am Festfeld, an der Tür – je nachdem, wie viel Fläche Sie wünschen. Kermi Spiegelglas ist ein Spiegel ohne Silberschicht und mit chromhaltigem Mehrschichtsystem, korrosionsfest und unempfindlich gegen Wasserdampf und Reinigungsmittel. Und noch ein Highlight: Wenn das Umgebungslicht heller ist als die Lichtsituation in der Kabine, genießen Sie den freien Blick nach draußen. Auch kombinierbar mit einem individuellen Sandstrahldekor und mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**. Im Übrigen sind minimale durchsichtige Punkte (so genannte Pinholes) völlig normal. Diese können aufgrund des Herstellungsverfahrens entstehen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.





# SANDGESTRAHLTE GLÄSER



Individuelles Dekor



Dekor Stripe 1

Dekor Stripe 2



Dekor Line 1.1

Dekor Line 1.2



Dekor Line 2.1

Dekor Line 2.2



Dekor Carpet 1

Dekor Carpet 2



Dekor Zebra 1

Dekor Zebra 2



Dekor Nature 1

Dekor Nature 2




Dekor Stone 1

Dekor Stone 2



Dekor Fresh 1

Dekor Fresh 2



Dekor Light 1

Dekor Light 2

## SPIEGELGLAS



RAYA Pendeltür 1-flügelig mit ESG Spiegelglas und Seitenwand





PASA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld, waagrecht eingesetzter Bügelgriff, Festfeld mit ESG Spiegelglas, mit Duschplatz LINE





## OBERFLÄCHEN


Farben sind ideal, um die Raumstimmung Ihres Bades zu betonen. Geben Sie Ihrer Duschkabine eine persönliche Note! Mit den Sanitärfarben passen Sie Ihre Kabine farblich dem Ambiente Ihres Bades an, etwa Ihrem Kermi Badheizkörper. Frische, ausdrucksstarke Farben beinhaltet die Edition Nature. Wärmer und erdiger geben sich die Ethno-Töne. Mit edelmatten Oberflächen der Edition Soft verstärken Sie die hochwertige Optik. Stylishes Metallic-Oberflächen setzen trendige Akzente. Zudem sind alle normierten RAL-Farben möglich.






ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Griffwechsel PASA und Seitenwand, mit Handtuchhalter in circonsilber Metallic, mit Duschplatz POINT


## Sanitärfarben




## Edition Soft



## Edition Nature



## Edition Ethno



## Edition Metallic



\* Serienfarbe oder über KermiEXTRA \*\* raue Oberfläche

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.





WALK-IN FILIA Sonderkonstruktion mit Dekor Stripe 2, mit Duschplatz POINT.





## SONDERLÖSUNGEN

Falls das umfassende Serienprogramm einmal nicht reichen sollte, um Ihrem Bad gerecht zu werden – kein Problem. Denn dafür gibt es das Sonderprogramm von Kermi**EXTRA**. Vielleicht schwebt Ihnen für Ihr Luxusbad eine großzügige Anlage mit raffiniertem Flächendesign vor. Oder es ist da eine knifflige Hürde, die gemeistert werden muss, z. B. ein besonderer Ausschnitt oder die Schrägen in Ihrem Bad. Wir bieten technische Sonderlösungen, die nahezu jede Badsituation abdecken.



RAYA Pendeltür mit Festfeld auf Sockel






Oben links und rechts: Bei Kermi WALK-IN Duschkabinen besteht die Möglichkeit, diese nachträglich mit einer Tür zu verschließen. Das Walk-In-Erlebnis bleibt erhalten, aber geduscht werden kann in einer geschlossenen warmen Duschkabine.

Unten links: Durch individuelle Schrägschnitte bei Dachschrägen oder Ausschnitte im Sockelbereich passt sich die Kermi Duschkabine nahtlos an Ihre Badsituation an.

Unten rechts: Bei Duschkabinen ab einer Höhe von 2001 mm ist ein dritter Beschlag zur Befestigung eines starren Segments oder einer Seitenwand erforderlich. Gleiches gilt auch bei Anbindung an die Decke, Ausschnitt oder Schrägschnitt.





## Hand aufs Herz: Wie wichtig ist Ihnen pure Optik?

### Das sollten Sie beachten!



Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf der Duschanne bzw. einem Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein entsprechend gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle usw.) sicherzustellen!

Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie, wasserdichte Verfügung handelt.

Bei bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

Optik und Konstruktion beeinflussen auch die Funktion.

Ein höherer Preis bedeutet keinesfalls automatisch auch höhere Dichtheit.

### Kermi Duschkabinen erfüllen die Anforderungen der EN 14428 hinsichtlich des Spritzwasserschutzes:

Bei der Prüfung müssen Duschkabinen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen Wasser außerhalb der Duschkabine sind zulässig. Unter der Voraussetzung, dass Boden bzw. Wanne und Duschkabine vorschriftsmäßig bzw. nach Herstellerangaben installiert sind, werden Prüfung A und B nacheinander mit elf Litern Wasser/Minute bei max. 38° C durchgeführt.

**Prüfung A:** Die Dusche wird im Winkel von 90° aus einem Abstand von 30 cm eine Minute lang besprüht, wobei der Sprühbereich 30 cm von oben und unten beginnt.


**Prüfung B:** Der Boden im Duschbereich wird aus einer Höhe von 1,90 m mit einem Abstand von 30 cm zur Mitte der Duschtür drei Minuten lang besprüht.

Das Element Wasser bahnt sich naturgemäß seinen Weg. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit, die wir leider nicht außer Kraft setzen können. Was wir aber tun können: durch präzise konstruierte Profile und Dichtungen die Barriere möglichst hoch zu halten und maximale Abdichtung zu ermöglichen. So, dass möglichst wenig Brausespritzer nach draußen dringen. Wenn Sie sich für eine puristische Lösung ohne Profil entscheiden, ist diese Barriere geringer und es ist unvermeidbar, dass der eine oder andere Wassertropfen nach außen gelangt. Dafür genießen Sie einen uneingeschränkten Einstiegskomfort und eine elegante Optik. Wie immer bei Kermi haben Sie die Wahl, was Ihnen wichtiger ist!




## Zufriedenstellender Spritzwasserschutz



Ohne Bodenschwelle



Fehlt unten eine „Profil-Barriere“ oder Schwelle, findet das Spritzwasser leichter einen Weg ins Freie. Für einen zufriedenstellenden Spritzwasserschutz bei bodenfreien Duschkabinen sorgt eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.

Mit Bodenschwelle



„**Mit Bodenschwelle** (Höhe 6 mm )**, oder ohne Bodenschwelle** (bodenfrei ) **installierbar.**“ Eine flache Bodenschwelle wird generell bei Duschkabinen ohne Bodenprofil mitgeliefert. So kann der Spritzwasserschutz auch bei anspruchsvolleren baulichen Gegebenheiten verbessert werden.

## Unübertroffener Spritzwasserschutz

Mit Bodenprofil



Das untere Bodenprofil wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl bzw. aufgestauten Spritzwasser. Je höher es ist, desto höher ist der Spritzwasserschutz.

# REINIGUNG UND WARTUNG

## Ihre Kermi Duschkabine soll Ihnen viel Freude bereiten. Und wenig Arbeit.

Nach diesem Prinzip sind alle Kermi Duschkabinen konstruiert. Genießen Sie Ihr erfrischendes Vergnügen! Danach reichen ein paar wenige Reinigungshandgriffe und schon steht alles wieder sauber da. An den Profilen und an den Scheiben-Innenflächen läuft das Wasser glatt ab. Die mechanischen Teile wie Beschläge und Griffe benötigen ein bisschen Aufmerksamkeit – aber sie werden es Ihnen mit einer brillanten Oberfläche und bester Funktionalität danken. In der Reinigungs- und Wartungsanleitung, die jeder Kermi Duschkabine beiliegt, finden Sie alles Wissenswerte dazu. Falls doch einmal ein Ersatzteil gebraucht wird, keine Sorge! Sie haben 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit. Und zwar nach Auslauf des Modells. Sie sehen: Wir meinen es ernst mit der langen Lebensdauer.

## Der „Teflon-Effekt“ für Ihre Duschkabine.



Die Kermi Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** für Echtglas ist eine ideale Option, wenn Sie noch weniger Reinigungsaufwand wünschen. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können. Und übrigens auch Keime und Bakterien, was für eine verbesserte Hygiene sorgt. Natürlich ist die Beschichtung kein „Wundermittel“, das Ihnen die Pflege erspart. Aber wenn Sie einmal keine Zeit dafür haben, halb so schlimm. Vergleichbar mit der Antihaft-Beschichtung Ihrer Bratpfanne lassen sich Rückstände deutlich leichter lösen. Weiterer Pluspunkt: Sie brauchen viel weniger Reinigungsmittel, was Ihrem Geldbeutel genauso zugutekommt wie der Umwelt.








Kermi**CLEAN** ist nach hygienetechnischer Begutachtung und mikrobiologischer Prüfung durch ein unabhängiges Institut als „uneingeschränkt in allen Bereichen der folgenden Einrichtungen einsetzbar“ zertifiziert: Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime, Schulen, Kindergärten und ähnliche Institutionen.

Im Test bestätigt der TÜV eine Haltbarkeit von mindestens zehn Jahren.

# Ihre Kermi Duschkabine.

## Wie gemacht fürs pure Vergnügen.



Ident-Code  
120012345678



Die richtige Reinigung und Wartung sorgt für dauerhafte Freude an Ihrer Kermi Duschkabine. Und durch die Artikeldaten auf der Rückseite der Anleitung oder den Ident-Code auf der Duschkabine ist z. B. der Dichtleisten-Nachkauf ganz einfach.



## Die besten Seiten von Kermi liegen noch vor Ihnen.

Denn so ein Katalog kann Ihnen zwar einen ersten Überblick geben, aber nichts geht über eine Beratung vor Ort bei Ihrem Kermi Sanitärfachpartner. Dort bekommen Sie ein Gespür für Materialien, Designs und Qualitätsverarbeitung von Kermi und haben Gelegenheit, in einem persönlichen Gespräch all Ihre Wünsche zu formulieren. Ihr Kermi Spezialist nimmt sich gern Zeit dafür und wird Sie bei der konkreten Planung mit vielen guten Ideen überraschen.

Wenn es dann an die praktische Umsetzung geht, sind Sie ebenfalls in besten Händen: Unsere Fachpartner wissen genau, worauf es beim fachgerechten Einbau Ihrer Kermi Lösung ankommt. Auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Fairness ist dabei immer Verlass.

Wo Sie den Kermi Sanitärfachpartner in Ihrer Nähe finden, erfahren Sie auf [www.kermi.de](http://www.kermi.de) im Bereich Duschdesign, Unterpunkt „Fachpartner vor Ort!“.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

Achtung: Alle Kermi Duschkabinen unterliegen der Prüfung nach PPP 53005 (TÜVGS-geprüft) [www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert) sowie nach EN 14428 (CE). Große Glasflächen unterliegen teilweise optischen Schwingungen, die keinen Einfluss auf die technische Stabilität haben. Abdrücke, die im bedampften Zustand auf dem Glas sichtbar werden (z. B. von Glassaugern) stellen keinen Reklamationsgrund dar. Bei Einscheiben-Sicherheitsglas kann es durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen. Durch einen Heißlagerungstest kann dieses Risiko reduziert werden. Aber auch mit den modernsten Tests (ESG-H) ist es bis heute leider nicht möglich, derartige Scheiben zu 100% auszusortieren, so dass immer ein nicht vermeidbares Restrisiko verbleibt. Sollten Brüche auftreten, so stellen diese KEINEN Reklamationsgrund dar. Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabine sind für die Benutzung in herkömmlichen Badezimmern ausgelegt. In anderen Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern können die Belastungen erheblich höher sein, nicht zuletzt durch die spezifische Raumluft und den Einsatz spezieller Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für daraus unter Umständen resultierende Schäden an Duschplatz oder Duschkabine können wir keine Gewähr leisten. Bei der Installation von Kermi Duschplatz und Kermi Duschkabine sind die Richtlinien / Normen für das Errichten elektrischer Anlagen in ihrer aktuell gültigen Fassung zu beachten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH.  
Kermi ist eine eingetragene Marke.  
© by Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



Duschplatz und Duschkabine  
Preise und Technik I/2017.



## Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0  
Fax +49 9931 3075  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de)  
[info@kermi.de](mailto:info@kermi.de)

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe  
**ARBONIA** 